



АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРАКТОРЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДА

400006, Волгоград, пр-кт им В.И. Ленина, д.207,
Тел. (8442)74-04-73, факс (8442) 29-24-97
E-mail: radm09@volgadmin.ru.
ОКПО 04024517, ОГРН 1023402456659,
ИНН/КПП 3441500556/344101001

25.10. 2021 г. № 13/5992
на № 2109 от «21» октября 2021 г.

Председателю правления
СНТ "Дзержинец"
Бурениной Н.С.

ул.им. Дзержинского, д.14,
Волгоград, 400006

Отказ в согласовании заявки

Уважаемая Нелли Сергеевна!

Администрация Тракторозаводского района Волгограда рассмотрела Ваше обращение по вопросу согласования мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), в рамках имеющихся полномочий сообщает следующее.

Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Волгограда осуществляется в соответствии с регламентом утвержденным постановлением администрации Волгограда № 1218 от 22.10.2019г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Волгограда» (далее – Постановление).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, описан в п. 2.6 данного постановления.

В заявке предоставленной Вами отсутствуют сведения, предусмотренные п. п. 2.6.1 Постановления.

Дополнительно сообщаем, что для повторного рассмотрения вопроса по согласованию мест (площадок) накопления ТКО, необходимо предоставить заявки на каждое место, с перечнем документов п.п. 2.6.1 Постановления, для получения заключения Роспотребнадзора об оценке заявки на предмет соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления ТКО. При положительном заключении Вы можете создавать места для накопления ТКО. При отрицательном заключении, подается новая заявка с указанием другого места.

Глава администрации

И.А.Романов